

Утверждаю
 Директор
 КГУ «Дом ребенка» СКО»
 _____ Кашенцева С.Т.
 « » _____ 2024г.



**План работы КГУ «Дом ребенка»
 по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Виды работ	Срок	Ответственные лица
1	Утверждение приказа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков	09.12.2024г.	Аликаева Е.С.
2	Анонсирование на интернет-ресурсе, в СМИ и социальных сетях о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков	12.12.2024г.	Канапинова А.Н.
3	Сбор информации за период с 01.001.2024г. по 31.12.2024г.: Отчет о финансовой деятельности КГУ	06.01.2025г.- 06.02.2025г.	Члены рабочей группы
4	Сбор информации за период с 01.05.2023г. по 31.12.2023г.: Отчет о проведенных закупках КГУ	06.01.2025г.- 06.02.2025г.	Члены рабочей группы
5	Сбор информации за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.: Отчет о работе с персоналом КГУ	06.01.2025г.- 06.02.2025г.	Аликаева Е.С.
6	Анализ правовых и внутренних локальных актов КГУ за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.	06.01.2025г.- 06.02.2025г.	Канапинова А.Н.
7	Определение должностей подверженных коррупционным рискам	06.01.2025г.- 06.02.2025г.	Члены рабочей группы
8	Анонсирование на интернет-ресурсе, в СМИ и социальных сетях о дате публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков	30.01.2025г.	Канапинова А.Н.
9	Публичное обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков	06.02.2025г.	Члены рабочей группы
10	Подготовка аналитической справки	07.02.2025г.- 14.02.2025г.	Члены рабочей группы
11	Подписание аналитической справки по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков	не позднее 28.02.2025г.	Директор КГУ
12	Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе объекта внутреннего анализа коррупционных рисков	не позднее 05.03.2025г.	Канапинова А.Н.
13	Разработка и подписание плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков	не позднее 14.03.2025г.	Члены рабочей группы